

## LED VALUE CLASSIC A

### Lámpara de LED Integrada Omnidireccional



La línea de lámparas LED VALUE CLASSIC A G5 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED VALUE CLASSIC A G5 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Su IRC de 80 asegura una buena definición del color. Pueden utilizarse en aplicaciones residenciales y comerciales.



Residencias



Establecimientos

### Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales gracias a su diseño compacto
- Reemplazo directo de 60 W Incandescente


### Características

- Vida útil: 15 000 horas
- Temperatura de color: 2 700, 3 000, 4 000 y 6 500 K
- Eficiencia: Hasta 100 lm/W
- No Atenuable
- 3 años de garantía
- Uso Interior

**Información técnica**

SAP LEDVANCE	88730	88731	88732	88733
IC CODE	AC356130055	AC356140055	AC356150055	AC356160055
Modelo	LED VALUE A60 8W/827 G5 RD	LED VALUE A60 8W/830 G5 RD	LED VALUE A60 8W/840 G5 RD	LED VALUE A60 8W/865 G5 RD
Marca	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
Potencia (W)	8	8	8	8
Tensión de línea (V~)	120	120	120	120
Corriente (mA)	116	116	116	116
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5
Flujo luminoso (lm)	760	800	800	800
Temperatura de color (K)	2 700	3 000	4 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000
Candelas (cd)	-	-	-	-
Eficacia luminosa (lm/ W)	95	100	100	100
Rendimiento de color (IRC)	≥80	≥80	≥80	≥80
Ángulo	200	200	200	200
Atenuable	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	60W	60W	60W	60W
Tipo de Bulbo	A	A	A	A
Designación de Bulbo	A19	A19	A19	A19
Tipo de Base	E27	E27	E27	E27
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	20	20	20	20
Medidas del Producto Ødiámetro x λlargo (mm)	60 x 107	60 x 107	60 x 107	60 x 107
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000	100 000
Clave ANSI	-	-	-	-

## Diseño técnico



## Datos logísticos

SAP LEDVANCE	88730	88731	88732	88733
Modelo	LED VALUE A60 8W/827 G5 RD	LED VALUE A60 8W/830 G5 RD	LED VALUE A60 8W/840 G5 RD	LED VALUE A60 8W/865 G5 RD
EAN10	4058075403840	4058075352292	4058075403864	4058075352315
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	6 x 6 x 11.3			
Peso Neto EAN10 (g)	23	23	23	23
Peso Bruto EAN10 (g)	56	56	56	56
EAN40	4058075403857	4058075352308	4058075403871	4058075352322
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	19.6 x 25.8 x 13.1			
Peso Neto EAN40 (g)	272	272	272	272
Peso Bruto EAN40 (g)	670	670	670	670
Piezas por caja	12	12	12	12