

Ficha técnica del producto

Especificaciones



bombilla incandescente
transparente para señalización - BA
9s- 24 V 2W

DL1CE024

! Descatalogado el: 12 may 2023

! Descontinuado

Principal

compatibilidad de gama	Harmony XAC
tipo de accesorio/componente	Bombilla incandescente
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorio de iluminación
destino de accesorio/componente	Pulsador iluminado
[Us] tensión de alimentación asignada	24 V CA/CC
color señalización	Claro
se vende en cantidades indivisibles	10
tipo de producto o componente	Incandescent bulb

Opcionales

disipación de potencia en W	2.6 W
base de bombilla	BA 9s
diámetro	11 mm
longitud	28 mm

Unidades embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en empaque	1
Paquete 1 Altura	1.000 cm
Paquete 1 Ancho	1.000 cm
Paquete 1 Longitud	3.000 cm
Peso del empaque (Lbs)	1.900 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3.500 cm
Paquete 2 Ancho	4.300 cm
Paquete 2 Longitud	10.700 cm
Paquete 2 Peso	28.000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S02
Número de unidades en el paquete 3	800

Precio no incluye IVA.
Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 3 Altura	15.000 cm
Paquete 3 Ancho	30.000 cm
Paquete 3 Longitud	40.000 cm
Paquete 3 Peso	2.535 kg

Garantía contractual

Garantía (en meses)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tiene como objetivo alcanzar el estado Cero Neto para el año 2050 mediante asociaciones con la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil y la reciclabilidad de los productos.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental

Ciclo de vida total Huella de carbono	27
---------------------------------------	----

Use Better

 Materiales y embalaje

Paquete con cartón de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de la directiva RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Longer

 Extensión de vida útil

Repare	No
--------	----

Use Again

 Reempaquetar y refabricar

Devolución	NA
Etiqueta WEEE	 El producto debe eliminarse en los mercados de la Unión Europea tras la recogida de residuos específicos y nunca debe acabar en contenedores de basura

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Características

Harmony XB4



Montaje y desmontaje rápido y fácil



Varios tipos de conexión: abrazadera de tornillo, conector, conector Faston, terminal de resorte o placa de circuito impreso



Robustez para soportar entornos hostiles



Excelente conexión mecánica con el cabezal del operador



Oferta metálica con un amplio conjunto de accesorios para personalizar tus tableros



