

LINEAR PENDANT


36 W | 3 300 lm | 4000 K

Luminaria LED para suspender de uso interior.

- Luz directa e indirecta
- Alto flujo luminoso
- Kit de suspensión incluido
- No requiere el uso de lámparas complementarias

APLICACIONES

- Sala de reuniones
- Recepciones
- Estaciones de trabajo
- Pasillos
- Establecimientos



HASTA
40%
DE AHORRO
DE ENERGÍA

50 000 hrs
VIDA ÚTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA



LINEAR PENDANT

36 W | 3 300 lm | 4 000 K



LEDVANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia Seleccionable	36 W
Flujo Luminoso	3 300 lm
Temperatura de Color	4 000 K
Eficacia	90 lm/W
Tensión Nominal	100 - 277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP20
Protección contra Impactos Mecánicos	IK06
Ángulo de Apertura	110°
Atenuable	No
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil	50 000 h (L70)
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Driver	Interno
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Polycarbonato
Cable de Suspensión	1 metro

DISEÑO TÉCNICO (mm)






DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



CURVA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	Peso (g)	EAN 10	Dimensiones EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
80179	LEDVANCE LINEAR PENDANT 36W/840	6	2368	4058075358003	1255x98x90	2723	4058075358010	1265x315x200	17250

