

## Placa 1 módulo con 1 toma TV coaxial blanco Simon 23

REF. 23476-90



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 23

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Chasis, placa 1 módulo y 1 toma TV coaxial

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	TIPO DE MECANISMO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
3,3 mm	Sencillo	50 °C
MANTENIMIENTO	NÚMERO DE MÓDULOS	VERSIÓN
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	1 módulo	Conjunto Armado

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
11	Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones	Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA


## REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010 + NOM-001-SCFI-1993


## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 7506020302122	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO GRM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 12
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 62.4	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 75.2	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 25.8	EAN EMBALAJE 7506207320031	VOLUMEN EMBALAJE 3.845
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 114.4	PESO BRUTO EMBALAJE 0.749	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 62.4	ALTURA EMBALAJE 135	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.222	LONGITUD EMBALAJE 303	ANCHO EMBALAJE 94
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO DMQ	PESO NETO EMBALAJE 748.8	

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



## DIAGRAMA DE MONTAJE



\*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis