

JW4027CQ, JB4027CQ CONTROL DE PERSIANAS SMART, 1 MÓDULO

DESCRIPCIÓN

El control de persianas SMART se emplea para controlar el motor de una persiana estándar, no es compatible con motores de pulsos o radiofrecuencia, se puede controlar adicionalmente con:

- Comandos inalámbricos JW4027CWIQ y JB4027CWIQ hasta un máximo de 20.
- Aplicación HOME+CONTROL.
- Asistentes de voz.



Integra un LED azul para función de localización y estado de la carga, el cual se puede configurar utilizando la aplicación HOME+CONTROL.

Debido a su modularidad puede instalarse en la placa junto con dispositivos de la gama tradicional de QuinziñoGO.

APLICACIONES

- Recámaras
- Salas
- Comedores
- Estudios
- Cuartos de TV



CARACTERÍSTICAS


- Funciona con motores de persianas estándar, o a pasos.
- Para su instalación es necesario conectarlo a las líneas de fase y neutro.
- Trabaja en una banda Zig Bee de 2.4 -2.4835 GHz.




JW4027CQ
JB4027CQ

JW4027CQ, JB4027CQ CONTROL DE PERSIANAS SMART, 1 MÓDULO

CARACTERÍSTICAS



Reset del dispositivo




Retirar la cubretelecla.

Foto	Código	Descripción	Voltaje	Potencia *	Módulos	Aplicaciones
	<input type="checkbox"/> JW4027CQ <input checked="" type="checkbox"/> JB4027CQ	Control de persianas SMART	100 VCA	Motor de persiana de 270 VA	1	Motores de persianas estándar
			240 VCA	Motor de persiana de 500 VA		

JW4027CQ, JB4027CQ CONTROL DE PERSIANAS SMART, 1 MÓDULO


DIMENSIONES




DIAGRAMAS DE CONEXIÓN




MONTAJE EN PLACAS DE




1 módulo



2 módulos



2 módulos centrados



3 módulos

JW4027CQ, JB4027CQ CONTROL DE PERSIANAS SMART, 1 MÓDULO

DIAGRAMA DE MONTAJE




TABLA DE COMPATIBILIDAD DE PLACA

Color	1 módulo	2 módulos	2 módulos centrados	3 módulos
Monocromáticos				
Blanco	JA4803M1JWQ	JA4803M2JWQ	JA4819JWQ	JA4803JWQ
Negro	JA4803M1JBQ	JA4803M2JBQ	JA4819JBQ	JA4803JBQ
Tonos				
Marfil	-	-	-	JA4803TIQ
Arena	-	-	-	JA4803TSQ
Gris	-	-	-	JA4803JGQ
Dove	-	-	-	JA4803TDQ
Café	-	-	-	JA4803TCQ
Aluminio				
Aluminio natural*	JA4803M1AAQ	JA4803M2AAQ	JA4819AAQ	JA4803AAQ
Titanio*	JA4803M1ATQ	JA4803M2ATQ	JA4819ATQ	JA4803ATQ
Perla*	JA4803M1APQ	JA4803M2APQ	JA4819APQ	JA4803APQ
Bio				
Bio	-	-	-	JA4803BBQ

*Fabricadas en aluminio.