

60FTL3435VN

VEGA IV

CARACTERÍSTICAS

Modelo(s)	60FTL3435VN
Nombre (s)	Vega IV
Aplicación	Sobreponer en Muro LED
Material de la carcasa	Aluminio
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal opalino
Índice de Protección [IP]	44
IK	04
Base (portalámpara):	E26
Tipo de lámpara	A elegir

PARÁMETROS ELÉCTRICOS


Tensión Nominal [V~]	100-240 V~
Consumo de potencia [W]	60 W (máx)
Frecuencia Nominal [Hz]	50 Hz / 60 Hz
Consumo de Corriente [A]	0.17 A
Factor de Potencia [f.p.]	0.07
Temperatura de Operación	-20 - 40 °C

BENEFICIOS

Horas de vida [h]	20 000 h
Atenuable	No
Garantía (años)	1 año
Certificación	NOM-003

Observaciones

- Lámpara no incluida
- Tomacorriente duplex integrado
- Lámpara sugerida A19 / LED tipo vintage
- Compatible con lámparas atenuables e inteligentes, atenuadores Technolite Connect y disponibles en el mercado
- Este luminario puede ser utilizado en exterior, pero debe de estar siempre en un lugar bajo techo



Lada sin costo 01 800 777 LITE

NOM

1 AÑO DE GARANTÍA

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 Interior B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México





TOMACORRIENTE DOBLE
DUAL OUTLET / DOUBLE PRISE

