

**simon**

## Placa 1 módulo con 1 pulsador unipolar blanco Simon 23

REF. 23150-90



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Blanco

#### COMPATIBILIDAD

Placas Simon 23

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Chasis, placa 1 módulo y 1  
pulsador timbre

**simon**

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
3,3 mm	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	50 °C
INTENSIDAD (A)	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
16 A	Pivoting	Conjunto Armado
	NÚMERO DE MÓDULOS	TENSIÓN (V~)
	1 módulo	127/220 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE INSTALACIÓN
11	Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones	Apto para superficie y empotrar
		TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
		Rápido

## NORMATIVA


## REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010 + NOM-001-SCFI-1993


## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 7506020302207	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO GRM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 12
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 67.35	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 75.2	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 42.5	EAN EMBALAJE 7506207318755	VOLUMEN EMBALAJE 3.739
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 114.4	PESO BRUTO EMBALAJE 0.871	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 64.85	ALTURA EMBALAJE 134	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.366	LONGITUD EMBALAJE 300	ANCHO EMBALAJE 93
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO DMQ	PESO NETO EMBALAJE 778.2	

## VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO



## DIAGRAMA DE MONTAJE



\*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis

## DIAGRAMA DE CONEXIÓN

