



DRIVERLED-24V-200W-IP67-0

Driver

24 V DC, 200 Watts, IP67 uso exterior, proyectos



DESCRIPCIÓN

Modelo Descripción

DRIVERLED-24V-200W-IP67-O Driver 24 V DC, 200 Watts, IP67 uso exterior, proyectos

Dimensiones Material Terminado

24 cm | 7 cm | 4 cm Aluminio Gris Exterior

Conmutador de voltaje Requiere puesta a tierra Enfriamiento Garantía

Convección natural (ventilador no incluido) 3 años

85 - 265 V~ conmutación automática

Alimentación Salida Potencia Factor de potencias Tipo de lámparas Clase termica Termoprotegido Índice de protección Protección de sobre carga Protección de sobretemperatura Protección de corto circuito Temperatura de trabajo Humedad máx. de hambiente Eficiencia Toletancia voltaje de salida Aislamiento

Certificado

24 V DC | 200 W | 8.33 A 200 W 0.95 Tira LED 105 Si IP67 110 % N/A Reinicia una vez retirada la falla -45° C | 45° C

85 - 265 V ~ | 60 Hz | 2.77 - 0.89 A

10 % | 95 % 85 % | 91 % ±5% Galvánico

NOM-058-SCFI-2017



