

LED VALUE CLASSIC A

Lámpara de LED Integrada Omnidireccional



La línea de lámparas LED VALUE CLASSIC A G5 brindan un desempeño excepcional, con una vida útil de 15 000 hrs manteniendo en un 70% su flujo luminoso, garantiza años de servicio y reducción de costes de mantenimiento y energía.

Las lámparas LED VALUE CLASSIC A G5 son amigables con el medio ambiente. No contienen mercurio, plomo u otros materiales peligrosos. No emiten radiación UV o IR. Su IRC de 80 asegura una buena definición del color. Pueden utilizarse en aplicaciones residenciales y comerciales.



Residencias



Establecimientos

Beneficios

- Bajo consumo de energía
- Gran consistencia de color
- Fácil sustitución de lámparas tradicionales gracias a su diseño compacto
- Reemplazo directo de 40 W Incandescente


Características

- Vida útil: 15 000 horas
- Temperatura de color: 2 700, 3 000, 4 000 y 6 500 K
- Eficiencia: Hasta 90 lm/W
- No Atenuable
- 3 años de garantía
- Uso Interior

Información técnica

SAP LEDVANCE	88726	88727	88728	88729
IC CODE	AC356090055	AC356100055	AC356110055	AC356120055
Modelo	LED VALUE A40 5W/827 G5 RD	LED VALUE A40 5W/830 G5 RD	LED VALUE A40 5W/840 G5 RD	LED VALUE A40 5W/865 G5 RD
Marca	OSRAM	OSRAM	OSRAM	OSRAM
Potencia (W)	5	5	5	5
Tensión de línea (V~)	120	120	120	120
Corriente (mA)	77	77	77	77
Frecuencia (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Factor de potencia (FP)	≥0.5	≥0.5	≥0.5	≥0.5
Flujo luminoso (lm)	427	450	450	450
Temperatura de color (K)	2 700	3 000	4 000	6 500
Tiempo de vida útil (h)	15 000	15 000	15 000	15 000
Candelas (cd)	-	-	-	-
Eficacia luminosa (lm/ W)	85	90	90	90
Rendimiento de color (IRC)	≥80	≥80	≥80	≥80
Ángulo	200	200	200	200
Atenuable	NO	NO	NO	NO
Reemplazo de lámpara incandescente	40W	40W	40W	40W
Tipo de Bulbo	A	A	A	A
Designación de Bulbo	A17	A17	A17	A17
Tipo de Base	E27	E27	E27	E27
Acabado	OPALINO	OPALINO	OPALINO	OPALINO
IP	20	20	20	20
Medidas del Producto Ødiámetro x λlargo (mm)	55 x 95	55 x 95	55 x 95	55 x 95
Temperatura de operación (°C)	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40	-20 a 40
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años
Ciclos de encendido	100 000	100 000	100 000	100 000
Clave ANSI	-	-	-	-

Diseño técnico



Datos logísticos

SAP LEDVANCE	88726	88727	88728	88729
Modelo	LED VALUE A40 5W/827 G5 RD	LED VALUE A40 5W/830 G5 RD	LED VALUE A40 5W/840 G5 RD	LED VALUE A40 5W/865 G5 RD
EAN10	4058075403802	4058075352254	4058075403826	4058075352278
Dimensión EAN10 ancho x largo x alto (cm)	5.5 x 5.5 x 9.5			
Peso Neto EAN10 (g)	22	22	22	22
Peso Bruto EAN10 (g)	43	43	43	43
EAN40	4058075403819	4058075352261	4058075403833	4058075352285
Dimensión EAN40 ancho x largo x alto (cm)	18.1 x 23.8 x 11.3			
Peso Neto EAN40 (g)	267	267	267	267
Peso Bruto EAN40 (g)	517	517	517	517
Piezas por caja	12	12	12	12