

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN:	Luminaria led
MATERIAL DE LA CARCASA:	Aluminio
TERMINADO:	Negro
PANTALLA:	Transparente
ÍNDICE DE PROTECCIÓN (IP):	IP 65
DIMENSIONES (mm)	161mm x 127mm x 30mm
TIPO DE ENCENDIDO:	Manual

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

TIPO DE LÁMPARA:	Reflector led
POTENCIA (W):	30W
TENSIÓN (V~):	100 - 240 VAC
FRECUENCIA (Hz):	50/60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE(A):	0.23 - 0.50A
FACTOR DE POTENCIA [F.P.]:	>0.5
FLUJO LUMINOSO [LM]:	2 700lm
EFICIENCIA(LM/W):	>90lm/w
TEMPERATURA DE COLOR (K):	6 500K
HORAS DE VIDA (H):	30 000hrs
COLOR DE LA LUZ:	Luz de día
TEMPERATURA DE OPERACIÓN :	-20°C a 40°C
ÁNGULO DE APERTURA:	120°
IRC:	>80

BENEFICIOS:

ATENUABLE:	No
GARANTÍA:	2 Años
PAÍS DE ORIGEN:	CHINA
CERTIFICACIÓN:	NOM-003


NOTA:

Empaque Individual (1pz)

Empaque Master (20pzs)



Plano Mecánico / Dimensiones



ENERGÍA ALTERNATIVA E ILUMINACIÓN S.A DE C.V.

Camino a San Ángel 1100-C, Colonia: Tesistán, Municipio: Zapopan: Jalisco
 País: México, Código Postal: 45200, Telefono: 33 3897 0014 WEB. www.geopower.com.mx