



DRIVERLED-24V-36W-IP67-O

Driver

24 V DC, 36 Watts, IP67 uso exterior, proyectos



DESCRIPCIÓN

Modelo Descripción

DRIVERLED-24V-36W-IP67-O Driver

24 V DC, 36 Watts, IP67 uso exterior, proyectos

Dimensiones Material Terminado 15 cm | 4.4 cm | 3.2 cm

Aluminio Gris Exterior

Conmutador de voltaje Requiere puesta a tierra 85 - 265 V~ conmutación automática

Enfriamiento Garantía Convección natural (ventilador no incluido)

3 años

Alimentación Salida Potencia

85 - 265 V ~ | 60 Hz | 0.49 - 0.16 A 24 V DC | 36 W | 1.5 A

36 W 0.83 Tira LED 105 Si IP67

Clase termica Termoprotegido

N/A Reinicia una vez retirada la falla

-45° C | 45° C 10 % | 95 % 85 % | 91 % ±5%

110 %

Galvánico

NOM-058-SCFI-2017

Factor de potencia Tipo de lámparas Índice de protección Protección de sobre carga Protección de sobretemperatura Protección de corto circuito Temperatura de trabajo Humedad máx. de hambiente Eficiencia Toletancia voltaje de salida Aislamiento Certificado

Lapps^a Licencia para Crear, S.A. de C.V. Todos los derechos reservados. as marcas T.Japps^a, tecnolite AP.LICACIONES^a y sus logotipos aqui mostrados son propiedad e sus respectivos deiños y son utilizadas unicamente con fines enunciativos. as especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. titma modificación Junio 2022.

